




Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel

**Denna Oyster Perpetual
Datejust 36 i
Oystersteel har Silver
urtavla och Oyster
armband.**



URTAVLA I SILVER

Klocktillverkningsteknik

Solstrålefinishen skapar vackra ljusreflektioner på många urtavlor i Oyster Perpetual-kollektionen. Den uppnås med mästerliga borsttekniker som skapar räfflor som löper utåt från urtavlans mitt.


Ljus sprider sig genomgående längs varje räffla och skapar en karaktäristisk glöd som flyttar sig beroende på hur handleden hålls. När solstrålefinishen har fullbordats, appliceras urtavlans färg med hjälp av PVD (fysisk förångningsdeposition) eller elektroplätering. Ett



OYSTERSTEEL

Hög motståndskraft mot korrosion

Rolex använder Oystersteel till sina ur med stålboetter. Oystersteel, som särskilt tagits fram för märket, hör till familjen 904L-stål, legeringar som främst används inom högteknologiska områden och i rymd- och kemikalieindustrier, där maximal korrosionsbeständighet är en nödvändighet.



OYSTER-ARMBANDET

En blandning av form och funktion

Oyster-armbandet är en perfekt blandning av form, funktion, estetik och teknik, framtaget för att vara både robust och bekvämt.

Det är utrustat med ett Oysterclasp-spänne samt med en Easylink-förlängningslänk, som även den är exklusiv för Rolex. Detta sinnrika system gör det möjligt för bäraren att öka armbandets länk med cirka 5 mm vilket ger extra komfort i alla lägen.



CYKLOPLINSEN

En förstorande lins

Cykloplinsen är en av Rolex mest särskiljande och lättigenkännliga drag.

Uppkallad efter den enögda jätten i den grekiska mytologin – cykloplinsen förstorar klockans ikoniska datumvisning så att datumet blir lätta att läsa. Bakom cyklopen, precis som med alla funktioner på ett Rolex-ur, ligger en historia om innovation, forskning och utveckling – och den ändlösa strävan efter perfektion.

Mer tekniska specifikationer Datejust

Referens 126200

Boettmodell

Typ

Oyster, 36 mm, Oystersteel

Diameter

36 mm

Material

Oystersteel

Ring

Kupad

Oysters arkitektur

Mellanboett i ett stycke, iskruvad bakboett och skruvkrona

Skruvkrona

Skruvad, dubbelt Twinlock-vattentätthetssystem

Kristall

Reptåligt safirglas, cykloplins över datumet

Vattentäthet

Vattentät till 100 meter/330 fot

Urverk

Typ

Perpetual, mekaniskt, självuppdragande

Kaliber

3235, tillverkare Rolex

Precision

-2/+2 sek/dag, efter boettering

Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-spiralfjäder. Högpresterande Paraflex-stötdämpare

Uppdragning

Dubbelriktad självuppdragning genom Perpetual-rotor

Effektreserv

Ca 70 timmar

Funktioner

Centrala tim-, minut- och sekundvisare. Ögonblickligt datum med snabbinställning. Sekundstopp för exakt tidsinställning

Armband

Typ

Oyster, tredelade solida länkar

Spänne

Oysterclasp-viklås med Easylink 5 mm smidig förlängningslänk

Arbandsmaterial

Oystersteel

Urtavla

Typ

Silver

Uppgifter

Mycket tydlig Chromalight-tidsvisning med långvarigt blått sken

Certifiering

Typ

Superlative Chronometer (COSC + Rolex certifiering efter boettering)

Utforska och upptäck mer på Rolex.com

Alla immateriella rättigheter såsom varumärken, varunamn, design och upphovsrätt är reserverade.

Ingenting av det som finns på denna webbplats får reproducerad utan skriftligt tillstånd. Rolex förbehåller sig rätten att när som helst ändra modellerna på denna webbplats.

